

MISURA 04 – Intervento 4.3.1 Investimenti in infrastrutture  
 Avviso pubblico DDG n. 6791 del 26/06/2017, del PSR Calabria 2014/2020 – annualità 2017

CONSORZI DI BONIFICA - DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI E/O NON AMMISSIBILI

| N. Ord. | Numero Domanda | CUAA        | Denominazione                          | ESITO              | MOTIVAZIONI   |
|---------|----------------|-------------|--|--------------------|---|
| 1       | 54250357065    | 96026180792 | Consorzio Bonifica Tirreno Vibonese    | NON RICEV/ NON AMM | Manca verbale di validazione del RUP. Non si è proceduto al soccorso istruttorio perché l'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti   |
| 2       | 54250357123    | 96026180792 | Consorzio Bonifica Tirreno Vibonese    | NON RICEVIBILE     | Manca verbale di validazione del RUP. Non si è proceduto al soccorso istruttorio perché l'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti   |
| 3       | 54250358030    | 92022660796 | Consorzio Bonifica Tirreno Catanzarese | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 4       | 54250358055    | 92022660796 | Consorzio Bonifica Tirreno Catanzarese | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 5       | 54250358097    | 92022660796 | Consorzio Bonifica Tirreno Catanzarese | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 6       | 54250358147    | 92022660796 | Consorzio Bonifica Tirreno Catanzarese | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 7       | 54250356893    | 90021490801 | Consorzio Bonifica Alto Ionio Reggio   | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 8       | 54250357057    | 90021490801 | Consorzio Bonifica Alto Ionio Reggio   | RICEV/ NON AMM     | L'intervento ricade in Comune inferiore a 5000 abitanti.  |
| 9       | 54250356778    | 92063110800 | Consorzio Bonifica Basso ionio Reggio  | NON RICEVIBILE     | Manca la convenzione per come previsto dall'art. 5 comma 2) dello statuto consortile. Documentazione allegata alla domanda incompleta punto 13 delle disposizioni Attuative. Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. |
| 10      | 54250356695    | 92063110800 | Consorzio Bonifica Basso ionio Reggio  | NON RICEVIBILE     | Manca la convenzione per come previsto dall'art. 5 comma 2) dello statuto consortile. Documentazione allegata alla domanda incompleta punto 13 delle disposizioni Attuative. Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. |